97 <u>-</u>

Korna alba

Vass3R09s476-480

domindantadantadantad

FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp612

Contraction of

Korna alba XII.7A1





DESIGNATION Roma Alba CLOSXI PLANCHE 7 RANG A souche 4 Vigueur : 1,5 PORT : (rig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0 Date de Véraison: 17,8,72 Date de Maturité: 41/9/72 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M-P : L-M- C BAIE : TG -(G) - M - P 29 X 16 disc. - sph. -(ell) } ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 sX avec/pépins - apyrène 830 JUS : inc/ - coloré

DESIGNATION Korna Alba. w CLOS TPLANCHE 7 RANG A Souche 1 Vigueur : 2 PORT : (érig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Nillerandage : 0 Date de Véraison: 14.8 13
Date de Maturité: 5.9.13 × 3 Pourriture : 0 GRAPPE : G M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - P26XVI average disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 avec pépins - apyrène JUS : inc.) - coloré

```
DESIGNATION: Korna alba ni
CLOSTIL PLANCHE 7 RANG A Souched
Vigueur: 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : D
Date de Véraison :
Date de Véraison : 8-8-74.

Date de Maturation : 4.9 74.
Pourriture: O

GRAPPE: G M - P: L - N - C

BAIE: TG - G - N - P

dis. - sph. - cll - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: 8 - m - ar - fox - herb
SAVEUR : (8) m - ar - fox - herb.
                     CHARGE :
 518
 s28
           avec pépins - apyrène
 830
 841
           JUS : inc. - coloré
 851
```

Année: 1971
Emplacement .... XII. 7. AL .... Désignation / Royna alba...

	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux! !	DATES							
		29 3	1 2-4		!	<u> </u>			
x	1 1		1 !		!	!!!			
2	!e !		!!!						
3	!\$ !		!!!!						
4	2	8	! 1 .!	- 0	11.71	(+2)			
5	12 !	1	2.	Dle	1-4.+1				

Année:
Emplacement ... XII 7A1 ... Désignation / . Korna alba.

!!!!!	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux!		D	DATES :				
1 !		24.3!	!		!	!	!	
19	!		-	!	!	!	!	
! *!	!				i		!	
1 3 8 !		!	į	!			!!!	
! 4 !	2 !	1 4!	Dle 2h	2.72x	1	!	!	
! 5 !	2 !	1.	Dle Ph		(+3)	i	!	

Année: 4973
Emplacement ... XII. F. A1 .... Désignation . Korna . alba

1 1	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
1 1		24.3	28-3	!	<u> </u>	<u> </u>	! !
1 1 1	f !			!!		!!!	!
! x !	. !	1		!			!
1 3 !	7 !			!			!
! 4!	2	0	1	1	06.28.3	.731	!
1 5 !	3	1	2	11	00		!

Désignation : Emplacement : Korna alba XII 7A1 - 15

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3. 41 -

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 -

cotonneux 9.

42 - blanc O Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 - cotonneuses 9,
- blanches (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Désignation : Emplacement : Korna alba

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Korna alba XII 7A1's.5

Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Cale base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré Playvert 8. 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



# Korna alba

Désignation : Emplacement:

M

## FEUILLE ADULTE. colonne 34 petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6: Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long - moyon 2 - court 3. 39 - glabre ( séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 / autre 3. anglo pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

> anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. -Calmo 70

Emplacement : Désignation :

XII 7 A1 A.J

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo horhacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.)

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2- Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic porsistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6)- juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2(-) court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte ()- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

```
Korna alla
DEMONINATION :
EMPLACEMENT : XII 7 A 1 A-5
                                      SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeude (4)
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6).
                              violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Origine : Emplacement: XII-7 A1 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2 - 3) 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1)- (2)- 3. Direction Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8)

n Désignation: Koarna alba

No d'ordre :

Domergne 80